

MAYO
2021

ABUS
DESDE
1924
CALIDAD ALEMANA

ABUS

Security Tech Germany



**ALTA
SEGURIDAD**



**SEGURIDAD
ESTÁNDAR**



**BLOQUEO
INDUSTRIAL**



ANTICORROSIVO



**SEGURIDAD
VEHICULAR**



**SEGURIDAD
PARA PUERTAS**

DRACCH

- KD:** Llave única
- KA:** Candado igualado
- MK:** Candado amaestrado
-  Igualado por ABUS en Chile
-  Amaestrado por ABUS en Chile
-  **CS:** Arco cubierto
-  **HB:** Largo de arco
-  **RK:** Cilindro intercambiable
- IB:** Arco de acero inoxidable
- WP:** Para intemperie

La mayoría de estos candados tienen configuración KD (con llave única) salvo que se especifique KA (candado igualado) o MK (candado amaestrado).

DATOS DE CONTACTO

DRACCH

www.dracch.cl / ventas@dracch.cl



Distribuidor Oficial

+569 7498 9555 - +569 9584 3114

Este catálogo contiene productos que se mantienen con stock en Chile, cualquier otro producto ABUS no contenido en este catálogo puede ser cotizado como venta calzada.



ALTA SEGURIDAD





ARCO NO PROTEGIDO



ARCO PROTEGIDO (CS)



ABUS PLUS



- Cuerpo y arco de acero especial endurecido
- Cilindro para llave ABUS-Plus con discos: Muy alta protección contra cualquier manipulación
- Alta resistencia al corte con napoleón
- Protección anti taladro muy eficaz y resistente
- Recubrimiento BLACK GRANIT anticorrosivo
- CS: Protector de arco contra ataque de herramientas
- Se entrega con 2 llaves ABUS Plus, una con luz

MODELO	mm	mm	mm	kg	ARCO PROTEGIDO	OPCIÓN	OPCIÓN
37/55	62,5	26,5	11	0,445			
37CS/60	65	16	11	0,580	X		
37RK/70	77	33,5	14	0,863		Igualable	Amaestrable
37RKCS/80	79	22	14	1,022	X	Igualable	Amaestrable



ARCO NO PROTEGIDO




ARCO PROTEGIDO



LLAVE PUNTO



LLAVE NORMAL



- Cuerpo y arco de acero especial endurecido
- Alta resistencia al corte con napoleón
- Protección anti taladro muy eficaz y resistente
- Recubrimiento NANO PROTECT anticorrosivo
- CS: Protector de arco contra ataque de herramientas
- Cilindro para llaves normal y de punto
- Protector de cilindro adquirible por separado



PROTECTOR DE CILINDRO

MODELO	mm	mm	mm	kg	ARCO PROTEGIDO	OPCIÓN	OPCIÓN
83/55	55	37	11,5	0,594		Igualable	Amaestrable
83CS/55	55	28	11,5	0,675	X	Igualable	Amaestrable



MODELO	mm	mm	mm	kg
83WPCS/53	56,5	24,5	8	0,420
OPCIÓN	Amaestable		Igualable	

- Cuerpo fabricado en acero endurecido y protegido con el nuevo recubrimiento NANO PROTECT
- "Z/bar" con función 2 en 1: Convierte el sistema de llave retenida en no retenida y viceversa en unos segundos
- Cilindro modificable para llave existente
- Tapa duradera de protección contra la intemperie con sistema de drenaje

PARA AMBIENTES ALTAMENTE CORROSIVOS

IGUALADO POR ABUS CHILE

AMAESTRADO POR ABUS CHILE



LLAVE NORMAL



LLAVE PUNTO OPCIONAL

Adquirible por separado





**25/70
LLAVE DE PUNTO**



**24RK/70
LLAVE NORMAL**



- Diseño original Diskus: Protección en 360°
- Tratamiento anticorrosivo
- Tecnología de soldadura profunda Diskus - robustez máxima
- Arco de acero endurecido especial
- Placa anti-cizallamiento
- Cilindro de pitones de precisión de punto
- Protección anti-taladro y anti-estiramiento




**IGUALADO POR
ABUS CHILE**



**AMAESTRADO
POR ABUS CHILE**

MODELO	mm	mm	mm		ARCO PROTEGIDO	OPCIÓN	OPCIÓN
25/70	71	17	10	0,323	X		
24RK/70	71	17	10	0,232	X	Igualable	Amaestable



- Candado con clave de alta resistencia
- Cuerpo macizo de acero endurecido
- Combinación re-programable de 4 dígitos
- Arco protegido para mayor resistencia contra apalancamiento y manipulaciones

MODELO	 mm	 mm	 mm	 kg
190CS/60	62,5	30	11	0,666



ARCO NO PROTEGIDO

ARCO PROTEGIDO

LLAVE DE PUNTO



MODELO	mm	mm	mm	kg
96TI/60	60	40	11	0,332
96CSTI/60	60	29	11	0,350

- Cuerpo de aluminio especial TITALIUM™: Alta seguridad con poco peso
- Arco de acero endurecido con revestimiento NANO PROTECT™ para una resistencia extrema a la corrosión
- Cilindro de llave Punto para mayor protección contra la manipulación.
- Bloqueo automático: Bloqueo sin llave empujando el arco
- CS: Arco protegido contra ataques



- Cuerpo de aluminio especial TITALIUM™: Alta seguridad con poco peso
- Arco de 12mm de acero especial endurecido
- Cilindro de llave Punto para mayor protección contra la manipulación
- Bloqueo automático: Bloqueo sin llave empujando el arco




LLAVE DE PUNTO



MODELO	mm	mm	mm	mm	mm	kg
98TI/90	90	35	12	60	28	0,346





- Cadenas de acero especial endurecido
- Lo máximo en seguridad contra toda clase de agresiones
- Funda protectora de nylon especial para evitar ralladuras y peladuras en la superficie del bien protegido

MODELO	 mm	 mm	 mm	 kg	NIVEL SEGURIDAD
8KS/85	8	850	13	1,380	8
8KS/140	8	1400	13	2,290	8
10KS/60	10	600	14	1,930	10
10KS/110	10	1100	14	2,510	10
10KS/140	10	1400	14	3,110	10
10KS/170	10	1700	14	3,838	10
10KS/200	10	2000	14	4,540	10

KIT EXTREME CON CADENA 8KS85



- Candado EXTREME 83WPCS de acero
- Protector de arco resistente a agresiones
- Protector de cilindro resistente a condiciones extremas
- Sistema de llave normal
- Cadena KS de acero endurecido de 85cm



IGUALADO POR
ABUS CHILE



AMAESTRADO
POR ABUS CHILE



KIT ROCK CON CADENA 10KS60



- Candado Rock 83CS/55 de acero endurecido
- Protector de arco resistente a agresiones
- Protector de cilindro resistente a condiciones extremas
- Llave de punto de alta seguridad
- Cadena KS de acero endurecido de 60cm



IGUALADO POR
ABUS CHILE



AMAESTRADO
POR ABUS CHILE



KIT EXTREME CON CADENA 8KS140



- Candado EXTREME 83WPCS de acero
- Protector de arco resistente a agresiones
- Protector de cilindro resistente a condiciones extremas
- Sistema de llave normal
- Cadena KS de acero endurecido de 140cm



IGUALADO POR ABUS CHILE



AMAISTRADO POR ABUS CHILE



KIT EXTREME CON CADENA 10KS140



- Candado EXTREME 83WPCS de acero
- Protector de arco resistente a agresiones
- Protector de cilindro resistente a condiciones extremas
- Sistema de llave normal
- Cadena KS de acero endurecido de 140cm



IGUALADO POR ABUS CHILE



AMAISTRADO POR ABUS CHILE



KIT ROCK CON CADENA 10KS140



- Candado Rock 83CS/55 de acero endurecido
- Protector de arco resistente a agresiones
- Protector de cilindro resistente a condiciones extremas
- Llave de punto de alta seguridad
- Cadena KS de acero endurecido de 140cm



IGUALADO POR ABUS CHILE



AMAISTRADO POR ABUS CHILE



ALDABA DE ACERO - 140



MODELO	mm	mm	mm	kg
140/190	190	56	12,5	0,463

- Portacandados y ejes de bisagra de acero inoxidable
- Construcción robusta
- Articulaciones protegidas contra ataques
- Argolla endurecida
- Ideal en combinación con candado Diskus



CERRADURA DE SOBREPONER - 7025



MODELO	mm	mm	mm	mm
7025	135	75	54	33

- Resiste carga de más de una tonelada
- Fuerte anclaje a la pared con placa y pernos de alta resistencia
- Cilindro fabricado de acero sólido con seguro de dos vueltas
- 3 llaves de (8) puntos reversibles
- Opción de igualado



CILINDROS DE ALTA SEGURIDAD - EUROPERFIL



MODELO	mm	mm
EC550	35X35	75
D6N	35X35	75


- Pasadores de acero endurecido dificultan la manipulación por taladro
- Incluye llaves de puntos reversibles
- Para puertas con grosor de 70mm (35x35)





SEGURIDAD VEHICULAR





Llave de punto



- Cerrojo universal con candado Diskus integrado para puertas abatibles y correderas
- Ideal para utilizarlo en vehículos industriales y de transporte
- Fácil de manejar con una mano gracias al práctico acceso frontal al cilindro
- Una tapa sólida de metal que protege completamente de ataques contra el candado integrado
- Resistencia excepcional contra la corrosión
- Incluye material de instalación (pernos y plantillas) y candado Diskus

VANLOCK D1142

MODELO	mm	mm	mm	kg
D1142	222	86,5	13	1,27

KIT PARA CONTENEDORES CON CANDADO GRANIT



- Se ajusta a los contenedores o camiones comunes de transporte y almacenaje
- También aplicable para puertas correderas, etc
- De acero extremadamente resistente
- Todos los componentes son resistentes a la corrosión

MODELO	mm	mm	mm	kg
KIT CONTENEDOR	220	120	85	6,93

MODELO	mm	mm	mm	kg
37RK/70HB100	77	100	14	0,98

SEGURIDAD RUEDA DE REPUESTO



KIT EXTREME CON CADENA 8KS140



- Candado EXTREME 83WPCS de acero
- Protector de arco resistente a agresiones
- Protector de cilindro resistente a condiciones extremas
- Sistema de llave normal
- Cadena KS de acero endurecido de 140cm

IGUALADO POR ABUS CHILE

AMAESTRADO POR ABUS CHILE



KIT EXTREME CON CADENA 10KS140



- Candado EXTREME 83WPCS de acero
- Protector de arco resistente a agresiones
- Protector de cilindro resistente a condiciones extremas
- Sistema de llave normal
- Cadena KS de acero endurecido de 140cm

IGUALADO POR ABUS CHILE

AMAESTRADO POR ABUS CHILE



KIT ROCK CON CADENA 10KS140



- Candado Rock 83CS/55 de acero endurecido
- Protector de arco resistente a agresiones
- Protector de cilindro resistente a condiciones extremas
- Llave de punto de alta seguridad
- Cadena KS de acero endurecido de 140cm

IGUALADO POR ABUS CHILE

AMAESTRADO POR ABUS CHILE





SEGURIDAD ESTÁNDAR



 IGUALADO OPCIONAL

 AMAESTRADO OPCIONAL



64TI/20



64TI/30



64TI/40



64TI/50




64TI/60



- Cuerpo fabricado en TITALIUM, una sólida aleación de aluminio: Mayor seguridad, menor peso
- Arco de acero endurecido especial
- La alternativa perfecta a los candados de latón tradicionales

MODELO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	OPCIÓN
64TI/20	20	11,5	3,5	10,5	34	0,015	
64TI/30	30	17	5	13	50	0,053	Igualado
64TI/40	40	23	6	15	62	0,087	Igualado y Amaestrado
64TI/50	50	29	8	17	77	0,136	Igualado
64TI/60	60	35	10	19	91	0,236	Igualado

 AMAESTRADO OPCIONAL



- Cuerpo de latón macizo
- Arco de acero endurecido con recubrimiento NANO PROTECT
- Componentes interiores de materiales no corrosivos
- Cilindro de pitones de precisión
- Opción **AMAESTRADOS MK** (todos los candados con llave independiente y una llave abre todo el conjunto)

MODELO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	OPCIÓN
65/30	30	17	5	13	49	0,073	
65/40	39	23	6,5	16	61	0,139	 Amaestrado
65/50	50	29,5	8	17,5	77,5	0,247	 Amaestrado
65/60	60	35	10	19	91	0,433	 Amaestrado



LLAVE NORMAL

- Cuerpo de aluminio sólido y ligero
- Recubierto por forro de vinilo para evitar daños por golpes
- Cilindro de gran precisión de pitones con apertura de pitones patentada
- Puede personalizarse con un rotulador de tinta permanente
- Arco de acero endurecido
- Candado ideal como regalo corporativo para clientes, empleados, etc

MODELO	mm	mm	mm	mm	mm	kg
T65AL/30	33	16	4,7	16	57	0,060



- Candado con cuerpo liviano de aluminio sólido con clave
- Cuerpo en diferentes colores (Colores disponibles: Rojo, azul y plata)
- Clave re-programable de 3 ó 4 dígitos
- Ideal para asegurar los armarios, el equipaje, lockers, cajas de herramientas, etc.

MODELO	mm	mm	mm	mm	mm	kg
145/30	31	25	5	15	65	0,055
145/40	42	26	6	17	77	0,110



- Candado con clave ideal para viajes hacia USA
- Certificación TSA
- Código reprogramable 3 dígitos
- Alta calidad en la confección, liviano, elegante, duradero

MODELO	mm	mm	mm	mm	mm	kg
147 TSA/30	33	20	3	14	60	0,030




- Clave de 3 dígitos
- Gran protección contra manipulaciones
- Opción amaestable (todos los candados con llave independiente y una llave abre todo el conjunto)
- KC: Control de llave - en la parte posterior del candado tiene un cilindro que funciona con una llave maestra
- Ideal para casilleros de escuelas, empresas, etc.
- **Llave se vende por separado**

MODELO	mm	mm	mm	mm	mm	kg
78KC/50	50	21	7	32	76	0,185



- Caja con clave ideal para proteger llaves y otros valores de tamaño pequeño.
- Como depósito de llaves para persona autorizadas.
- Fácil de instalar mediante el bloqueo con arco.
- Clave re-programable de 4 dígitos.
- Caja de chapa de acero robusta.
- Resistente a los golpes y forcejeo.
- Sujeción a la pared con tornillos.

MODELO	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
737	65	43	10	40	150	0,484



115



200

- Protegido contra la corrosión.
- Pestillo deslizante endurecido.
- Tornillos ocultos en posición cerrado.
- Hecho de acero templado de 5mm de espesor.
- Ideal para puertas de corredera.

- Protegido contra la corrosión.
- Argolla de acero endurecido.
- Tornillos escondidos.
- Ideal para puertas abatibles.

MODELO	 mm	 mm	 mm	 kg
115/100	100	45	14	0,258
200/95	97	39	13	0,121



BLOQUEO INDUSTRIAL



CANDADOS DE ALUMINIO ANODIZADO - 72



ARCO 26mm ARCO 40mm ARCO 75mm



MODELO	mm	mm	mm	kg
72/40HB26	40	26	6	0,113
72/40HB40	40	40	6	0,120
72/40HB75	40	75	6	0,139

- Cuerpo de aluminio anodizado sólido
- Arco de acero o aluminio
- Sistema de llave retenida
- Cilindro de 6 pitones para máxima diferencia de combinaciones

CANDADOS DIELECTRICO - 74




ARCO 40mm ARCO 75mm



MODELO	mm	mm	mm	kg
74/40HB40	40	40	7	0,090
74/40HB75	40	75	7	0,102

- Cuerpo de aluminio sólido y arco de acero con recubrimiento vinilo aislante, para un gran nivel de protección
- Cuerpo y arco protegido contra descargas eléctricas
- Arco con recubrimiento contra la corrosión
- Sistema de llave retenida

CANDADOS ACERO LAMINADO - 41



ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

MODELO	mm	mm	mm	kg
41/40 HB20	44	20	7	0,200

- Acero laminado con recubrimiento ETERNA en cada lámina para una máxima protección a la corrosión
- Remaches robustos embutidos
- Arco de acero especial endurecido
- Cilindro con protección anti-taladro y anti-palanca

ACERO SERIE 700



MODELO	mm	pulgadas	mm	kg
701	115	1"	6	0,094
702	128	1,5"	6	0,105
711	117	1"	6	0,101
712	130	1,5"	6	0,102

- Dispositivo de bloqueo grupal que permite a seis trabajadores bloquear una fuente individual de energía
- Acero resistente a la alta fuerza con revestimiento de vinilo
- Robusta bisagra de gran calidad
- 711-712: Con seguro de acero sólido anti separación




DIELÉCTRICA SERIE 7108 - 7109



MODELO	mm	pulgadas	mm	kg
7108	111	1"	8	0,042
7109	126	1,5"	8	0,045

- Dispositivo de bloqueo grupal que permite a seis trabajadores bloquear una fuente individual de energía
- Broches de bloqueo tiene seis agujeros que alojan candados con arco de hasta 9mm de diámetro
- Totalmente dieléctrico



CABLE DE BLOQUEO SEFELEX SERIE C500



MODELO	cm	cm	cm	cm	cm	kg
C503	100	12,8	6,1	2,6	0,4	2,3
C506	200	12,8	6,1	2,6	0,4	2,7
C509	300	12,8	6,1	2,6	0,4	2,8
C515	500	12,8	6,1	2,6	0,4	2,9

- Cable con pinza de bloqueo que protegen y aseguran múltiples dispositivos de bloqueo como interruptores, válvulas, etc.
- Mecanismo de agarre patentado para la fijación segura del cable
- Permite re tensar cuando está bloqueado
- Cable de acero con recubrimiento aislante (dieléctrico)
- Capacidad para 6 candados



CAJA DE BLOQUEO GRUPAL SERIE B835



MODELO	mm	mm	mm	kg
B835	240	174	94	1,633

- Dispositivo para bloqueo grupal, que asegura que las llaves de los candados de bloqueo no queden accesibles hasta que el último trabajador haya finalizado su mantenimiento
- Material de acero inoxidable de alta resistencia
- Acepta 12 candados en la caja
- Botón de apertura
- Incluye accesorios para fijación e instalación a la pared
- Botón de bloqueo para fijación a la pared





ANTICORROSIVO



VINILO SERIE 70

- Cuerpo de latón sólido
- Cuerpo con protección contra el agua y suciedad con canales de drenaje
- Componentes interiores no corrosivos
- Envoltura de vinilo para absorción de golpes
- Arco de acero inoxidable

PARA AMBIENTES ALTAMENTE CORROSIVOS



MODELO	mm	mm	mm	kg	OPCIÓN
70AL/45 HB25	55	25	8	0,165	Igualable
70IB/45 HB25	49	25	8	0,193	
70IB/45 HB63	49	63	8	0,210	




MARINE SERIE 75


PARA AMBIENTES ALTAMENTE CORROSIVOS

- Sistema de precisión de llave de puntos reversible con 150.000 combinaciones de llaves diferentes
- Cuerpo de latón macizo, cromado
- Arco de acero inoxidable



MODELO	mm	mm	mm	kg	OPCIÓN
75IB/40	39	23	6	0,179	Igualable






MODELO	mm	mm	mm	mm	mm	kg
180IB/50	53	25	8	23	75,5	0,267
180IB/50 HB63	53	63	8	23	113	0,300

PARA AMBIENTES ALTAMENTE CORROSIVOS



- Cuerpo de latón sólido forjado
- Clave re-programable de 4 dígitos
- Componentes interiores de materiales no corrosivos
- Arco de acero inoxidable endurecido
- Mecanismo de cierre de precisión con protección especial contra manipulaciones no autorizadas



ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN



MODELO	mm	mm	mm	kg	OPCIÓN
41/40	44	20	7	0,167	Igualable
41/50	53	25	9	0,363	

- Acero laminado con recubrimiento ETERNA en cada lámina para una extrema protección contra la corrosión
- Remaches robustos embutidos
- Arco de acero endurecido especial
- Cilindro de 5 pitones de precisión con protección anti-taladro y anti-palanca



MODELO	mm	mm	mm	kg
83WPCS/53	56,5	24,5	8	0,420
OPCIÓN	Amaestrable		Igualable	

- Cuerpo fabricado en acero endurecido y protegido con el nuevo recubrimiento NANO PROTECT
- "Z/bar" con función 2 en 1: Convierte el sistema de llave retenida en no retenida y viceversa en unos segundos
- Cilindro modificable para llave existente
- Tapa duradera de protección contra la intemperie con sistema de drenaje

PARA AMBIENTES ALTAMENTE CORROSIVOS

IGUALADO POR ABUS CHILE

AMAESTRADO POR ABUS CHILE



LLAVE NORMAL



LLAVE PUNTO OPCIONAL

Adquirible por separado





**25/70
LLAVE DE PUNTO**



**24RK/70
LLAVE NORMAL**



- Diseño original Diskus: Protección en 360°
- Tratamiento anticorrosivo
- Tecnología de soldadura profunda Diskus - robustez máxima
- Arco de acero endurecido especial
- Placa anti-cizallamiento
- Cilindro de pitones de precisión y de punto
- Protección anti-taladro y anti-estiramiento



**IGUALADO POR
ABUS CHILE**



**AMAESTRADO
POR ABUS CHILE**


MODELO	mm	mm	mm	kg	ARCO PROTEGIDO	OPCIÓN	OPCIÓN
25/70	71	17	10	0,323	X		
24RK/70	71	17	10	0,232	X	Igualable	Amaestrable



SEGURIDAD PARA PUERTAS



CERCA DEL 80% DE LOS ROBOS SE EFECTUAN VULNERANDO LA PUERTA



ABUS OFRECE EL REFUERZO ADECUADO PARA SU PUERTA

LADO BISAGRAS

LADO CERRADURA

espia
2200S, DTS2814 2,8"
seguro de bisagra
TAS102, TAS82

barra transversal
PR2600

cerradura de sobreponer
7030, 7025, 3060


cadena
SK79, SK78

cerradura de embutir
TKZ40/20 R/L ER PZ, ESK PZ 2


cerradero
SSB400

placa y manilla
KLZS 714 F1, KLS 114 ZS F1
RSZS 316 F1, RHZS 415 F1

cilindro
E50, EC550, EC660, Vela, Bravus




hoja sobrepuesta




hoja lisa

mano derecha
(segun DIN)



mano izquierda
(segun DIN)





KIT SEGURIDAD ESTÁNDAR

El Kit incluye:

Cilindro **E50**
Manilla **KLS114**
Placa de impacto **SBE**
Cerradura embutir **ESK**



KIT ALTA SEGURIDAD

El Kit incluye:


Cilindro **D6P**
Manilla **KLT512**
Placa de impacto **SBK**
Cerradura embutir **ESK**



KIT SEGURIDAD PREMIUM

El Kit incluye:

Cilindro **EC550**
Manilla **KLZS714**
Placa de impacto **SSB400**
Cerradura embutir **ESK**



Tecnología:


- Seguridad estándar
- Producción según DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001: 2008
- Componentes interiores inoxidable
- Perfil paracéntrico
- Incluye 3 llaves

Variaciones:

- Colores: Niquelado (N), latón mate (MM)
- Cilindro doble, medio y pomo

Uso y aplicación:

- Puertas de entrada de la casa, puertas de entrada del apartamento
- Para puertas con grosor de 80mm (40x40)



Características:

- Cilindro de puerta ABUS con punto de ruptura definido (pre-snap)

- Con tarjeta de código
- incluyendo 5 llaves codificadas

Tecnología:


- Producción según DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001: 2008
- Función de ajuste previo (punto de ruptura definido)
- Pasadores anti-picking
- Con protección de perforación
- Perforación / llave reversible (no más cortes afilados)
- Cilindro 6-pin

Uso y aplicación:

- Puertas de entrada de la casa, puertas de entrada del apartamento

Variaciones:

- Colores: Niquelado (N), latón mate (MM)
- Cilindro doble, medio y pomo



Características:

- Doble cilindro de puerta con protección de perforación, función de emergencia y peligro con llave reversible
- Los pasadores de acero endurecido en la carcasa dificultan la perforación
- Producción según DIN EN 1303, DIN 18252 e ISO 9001: 2008
- Función de emergencia y peligro: Acceso con llave desde el exterior incluso si hay una llave adentro

Tecnología:

- Producción según DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001: 2008
- Con función de emergencia y peligro (puede cerrarse en ambos lados, incluso si la llave está adentro)

- SKG ** probó la protección de golpeo con pasadores de acero endurecido
- Llave de taladro (no más cortes afilados)
- Incluye tres llaves
- ABUS Global Protection Standard (GPS) 7

Uso y aplicación:

- Para puertas de entrada de casas o puertas de entrada de apartamentos.
- Se puede combinar con barras blindadas ABUS, cerraduras de puertas y candados adicionales, p. Ej. Series 83 y 86TI

Variaciones:

- Color: NP = Perla de níquel - superficie de níquel mate de alta calidad
- Versiones especiales como medio cilindro o cilindro de mando



Llave de Punto
Candado Rock



Perfil paracéntrico
Anti ganzúa




Igualable y Amaestrable
entre sí y con otros
productos ABUS



Biela metálica
Anti fuego



Anti taladro



Características:

- Cilindro de alta precisión con llave multipunto reversible.
- Incluye tres llaves de Punto.



Tecnología:

- Producción según DIN EN 1303, DIN 18252 e ISO 9001: 2008
- Función de emergencia y peligro: Acceso con llave desde el exterior incluso si hay una llave adentro.
- SKG ** probó la protección de golpeteo con pasadores de acero endurecido.

Uso y aplicación:

- Se puede combinar con barras blindadas ABUS, cerraduras de puertas y candados adicionales, p. Ej. Series Rock 83 y 86TI
- Compatible con la cerradura más vendida del mercado 1070 y 1080.





Características:

- Accesorio de protección para puertas de entrada de apartamentos con protección antidesgarro integrada.
- Accesorio de seguridad para puertas de entrada con un cuadrado de 8 mm y una distancia de 72 mm
- Escudo de cubierta larga
- Conjunto intercambiable con tirador de puerta en el interior y pomo fijo en el exterior

- Escudo espesor 15 mm
- Distancia: 72 mm, pasador cuadrado: 8 mm

Uso y aplicación:


- Para puertas de entrada de apartamentos.
- Botón afuera, empujador adentro
- Adecuado para espesores de puerta de 37 - 47 mm
- Material de montaje disponible para diferentes grosores de puerta

Tecnología:

- Según DIN EN 1906 SK 1 y DIN 18257 ES 0
- Mayor protección de corte: Levas estables más conexiones de tornillo interno
- Construcción en capas probada: Tren de rodaje de metal más cubierta de metal ligero

Variaciones:

- Colores: F1 (aluminio), F2 (alpaca), F3 (latón), F4 (bronce), F9 (aspecto de acero inoxidable)
- Alternativamente disponible como un conjunto empujador / empujador



Características:

- Accesorio protector para puertas cortafuego con protección antidesgarro integrada
- Guarnición protectora para puertas cortafuego con un cuadrado de 9 mm y una distancia de 72 mm
- Escudo de cubierta larga
- Conjunto intercambiable con tirador de puerta en el interior y pomo fijo en el exterior

Tecnología:

- Aprobado por VdS, probado por TÜV, certificado DIN según DIN EN 1906 SK2 y DIN 18257 ES1, supervisado por MPA
- Núcleo de acero en el empujador
- Alta estabilidad general a través de la construcción de capas; varias placas de acero brindan alta protección
- Alta resistencia al impacto: Levas de acero extra largas más tornillos revestidos especiales


- Alta protección contra rasgaduras debido al inserto de acero en el escudo interior
- Placa de manija convertible para puertas DIN izquierda y derecha DIN
- Distancia: 72 mm, pasador cuadrado: 9 mm
- Forma de empujador en U

Uso y aplicación:

- Para puertas cortafuego
- Adecuado para puertas a tope y plegables, DIN derecha y DIN izquierda
- Maneje la placa afuera, empuje adentro
- Adecuado para espesores de puerta de 37 - 47 mm

Variaciones:

- Color: F1 (aluminio)
- Alternativamente disponible como un conjunto empujador / empujador



Características:

- Accesorio protector para puertas cortafuego con cilindro integrado, protección contra tirones y roturas
- Accesorio protector con protección contra tirones
- Se puede usar en puertas cortafuego con un cuadrado de 9 mm y una distancia de 72 mm
- Escudo de cubierta larga

Tecnología:

- Aprobado por VdS, probado por TÜV, certificado DIN según DIN EN 1906 SK2 y DIN 18257 ES1, supervisado por MPA
- Núcleo de acero en el empujador
- Alta estabilidad general a través de la construcción de capas; varias placas de acero brindan alta protección
- Alta resistencia al impacto: Levas de acero extra largas más tornillos revestidos especiales (3 x M6)



- Alta protección contra rasgaduras debido al inserto de acero en el escudo interior
- Protección integrada contra tirones y disco de acero especial que gira libremente
- Placa de manija convertible para puertas DIN izquierda y derecha DIN
- Distancia: 72 mm, pasador cuadrado: 9 mm
- Forma de empujador en U

Uso y aplicación:

- Para puertas cortafuego
- Adecuado para puertas a tope y plegables, DIN derecha y DIN izquierda
- Maneje la placa afuera, empuje adentro
- Adecuado para espesores de puerta de 37 - 47 mm.

Variaciones:

- Color: F1 (aluminio)
- Alternativamente disponible como un conjunto empujador / empujador


 Made
in
Germany


Una placa de seguridad es una parte básica de la seguridad para puertas de entrada y puertas de entrada a pisos. No solo para su personal y clientes, la puerta de entrada ofrece acceso a su empresa todos los días. Pero los invitados no invitados también pueden obtener acceso a través de él. La placa de seguridad ABUS hace que sea más difícil abrir las puertas en el área alrededor de la cerradura.

Características:

- Placa de impacto en ángulo para puertas de pasillo e interiores
- También adecuado para puertas de entrada de apartamentos.
- Ancho de cara 20 mm

Tecnología:

- Placa de la cerradura de acero



Uso y aplicación:

- Para apartamentos y puertas interiores.
- Adecuado para puertas DIN derecha y DIN izquierda

Variaciones:

- Colores: Oro martillado, plata, blanco

Made
in
Germany



Una placa de seguridad es una parte básica de la seguridad para puertas de entrada y puertas de entrada a pisos. No solo para su personal y clientes, la puerta de entrada ofrece acceso a su empresa todos los días. Pero los invitados no invitados también pueden obtener acceso a través de él. La placa de seguridad ABUS hace que sea más difícil abrir las puertas en el área alrededor de la cerradura.

Características:

- Placa con cubierta de plástico, para puertas de apartamentos / puertas interiores
- Placa de impacto de acero para terminación plana y puertas interiores
- Placa plana
- Ancho de cara 20 mm

Tecnología:

- Placa de la cerradura de acero


- Con cubierta de plástico adicional para cubrir visualmente el avance del pestillo y el pestillo

Uso y aplicación:

- Para apartamentos y puertas interiores.
- Adecuado para puertas DIN derecha y DIN izquierda

Variaciones:

- Colores: Oro martillado, plata, blanco



Una placa de cierre es parte de la seguridad básica para las puertas de entrada de casas y apartamentos. Debido a que la puerta no solo brinda acceso a su hogar todos los días, incluso los huéspedes no invitados aprecian este acceso. Las placas de seguridad ABUS protegen la puerta y el hogar, ya que dificultan abrir las puertas en el área de la cerradura. La placa de impacto de acero ABUS SSB400 probada por TÜV es adecuada para todas las puertas y se atornilla firmemente en la mampostería en tres puntos de anclaje.

Características:

- Placa de impacto en ángulo de seguridad con 3 anclajes de pared, universalmente aplicable
- Probado por TÜV: Seguridad a prueba de robos y seguridad confirmada
- Placa de impacto angular muy estable con un espesor de 3 mm.
- Ancho de brazaletes de 20 y 25 mm disponible

Tecnología:



- Anclaje fijo de tres puntos en mampostería
- Incl. Tacos y material de fijación

Uso y aplicación:

- Las placas de bloqueo ABUS para cerraduras de embutir son universalmente aplicables para puertas izquierda y derecha


Variaciones:

- Color: Oro martillado
- Dos anchos disponibles



- Cerradura de embutir de dos vueltas
- Seguro reversible para uso universal en puertas de mano derecha o izquierda
- Seguro y pestillo de metal para mayor rendimiento y estabilidad
- Alta durabilidad gracias a su mecanismo interior metálico
- Para puertas con bisagras derecha e izquierda
- Distancia 72mm





Los pernos blindados ABUS proporcionan una alta prioridad para los dispositivos de seguridad mecánica para asegurar las puertas en todo su ancho. La barra de blindaje ABUS PR1400 ofrece protección especial para puertas laterales, como sótanos, garajes o puertas de almacenamiento, ya que la operación se realiza exclusivamente desde el interior con dos botones rojos. La puerta está asegurada tanto en el lado de la cerradura como en la bisagra. Así es como lograr una resistencia óptima a los intentos violentos de ruptura. La barra debe instalarse debajo del accesorio de la puerta y a la altura que pueda alcanzar cómodamente

Características:


- Cerradura de cerrojo blindada para asegurar la puerta en todo el ancho, operando solo desde el interior sin una llave
- Asegurar todo el ancho de la puerta: Una cerradura para proteger la abertura y los lados de las bisagras
- Manejo cómodo, porque funciona sin llave
- Alta resistencia a través de barras especiales

Tecnología:

- Asegura la puerta en todo el ancho
- Alta resistencia a través de barras especiales.
- Para anchos de puerta de 850 - 1 000 mm

Uso y aplicación:

- Para bodega, garaje, trastero y otras puertas laterales
- Para puertas que se abren hacia afuera, el juego de fijación PA1014 está disponible
- Operación solo desde el interior con 2 botones rojos, sin cilindro



Los pernos blindados ABUS proporcionan una alta prioridad para los dispositivos de seguridad mecánica para asegurar las puertas en todo su ancho. La barra de blindaje ABUS PR1500 ofrece protección especial para puertas laterales, ya que la operación se realiza exclusivamente desde el interior con un medio cilindro de perfil. La puerta está asegurada tanto en el lado de la cerradura como en la bisagra. Así es como lograr una resistencia óptima a los intentos violentos de ruptura. El PR1500 se opera con un medio cilindro de puerta y es adecuado para la apertura hacia adentro del sótano, garaje, almacenamiento y otras puertas laterales. La operación solo está dentro con una llave. La barra debe instalarse debajo del accesorio de la puerta y a la altura que pueda alcanzar cómodamente.

Características:

- Cerradura de cerrojo blindada para asegurar la puerta en todo el ancho, operando solo desde el interior sin una llave
- Asegurar todo el ancho de la puerta: Una cerradura para proteger la abertura y los lados de las bisagras
- Manejo cómodo, porque funciona sin llave
- Alta resistencia a través de barras especiales

Tecnología:

- Asegura la puerta en todo el ancho
- Alta resistencia a través de barras especiales.

- Para anchos de puerta de 780 - 1 040 mm
- Longitudes especiales disponibles para anchos de puerta de 1 040 - 1 440 mm
- Versión estándar incluida la serie de cilindros **EC550** 10/30
- Incluye tres llaves

Uso y aplicación:

- Para bodega, garaje, trastero y otras puertas laterales
- Operación exclusiva desde el interior con perfil medio cilindro



Características:

- Cerradura blindada para asegurar la puerta en todo el ancho, operación desde adentro y afuera con llave
- Asegurar todo el ancho de la puerta: Una cerradura para proteger la abertura y los lados de las bisagras
- Con puerta a prueba de manipulaciones doble cilindro ABUS **EC550**
- Posición extraíble de la llave ajustable

Tecnología:

- Asegura la puerta en todo el ancho
- Ambas barras se enganchan firmemente en las cajas de seguridad ancladas a la mampostería.
- Para anchos de puerta de 735 - 1,030 mm
- Cierre de dos velocidades
- El cilindro se puede reemplazar para integrar el PR en los sistemas de bloqueo
- Versión estándar con cilindro ABUS **EC550** (longitud 30/60)

- Reducción significativa de ruido a través de componentes de accionamiento especiales.
- Material de montaje incluido
- Incl. tres llaves

Uso y aplicación:

- Para todas las puertas de madera, metal y plástico.
- Operación desde adentro y afuera con una llave
- Adecuado para puertas DIN derecha y DIN izquierda
- Con los accesorios, PA1018 también se puede utilizar para abrir puertas exteriores
- Cierre similar combinado con candados ABUS y cilindros de puerta

Variaciones:

- Colores: Marrón, blanco
- Anclaje de pared PWA2700 para un cerramiento de pared óptimo
- También disponible sin cilindro



- Cerrojo de seguridad para protección de la puerta de entrada (Consejo: Proteja también la zona de la bisagra)
- Resiste carga de más de una tonelada
- Fuerte anclaje a la pared con placa y pernos de alta resistencia
- Cilindro fabricado de acero sólido con seguro de dos vueltas
- Incluye cilindro de puntos EC550
- 3 llaves de (8) puntos reversibles
- Opción de igualado
- Acabado plateado



MODELO	mm	mm	mm	mm
7025	135	75	54	33



LLAVE DE PUNTO



PROTECTOR DE CILINDRO

- Cuerpo y arco de acero especial endurecido
- Alta resistencia al corte con napoleón
- Protección anti taladro muy eficaz y resistente
- Recubrimiento NANO PROTECT anticorrosivo
- CS: Protector de arco contra ataque de herramientas
- Cilindro para llaves normal y de punto
- Protector de cilindro adquirible por separado




MODELO	mm	mm	mm	kg	OPCIÓN	OPCIÓN
83CS/55	55	28	11,5/25	675	Igualable	Amaestrable



SERVICIOS




SERVICIO DE IGUALADO (KA)




CODIGO	DESCRIPCIÓN
SERVKA72N	Igualación KA series 24rk, 34, 72 llave normal
SERVKA83N	Igualación KA serie 83 llave norma
SERVKA83P	Igualación KA serie 83 llave pant
SERVKAGR	Igualación KA serie granit rk llave disco

- Todas las llaves son iguales y abren todos los candados de un grupo con el mismo código KA que tengan.


<p>Llave Normal</p>  <p>Serie 24RK Serie 34 Serie 72 Serie 83 Rock</p>	<p>Llave Punto</p>  <p>Serie 83 Rock</p>	<p>Llave Disco</p>  <p>Serie 37 Granit</p>
---	---	---

SERVICIO DE AMAESTRADO (MK)



CODIGO	DESCRIPCIÓN
SERVMK72N	Igualación MK series 24rk, 34, 72 llave normal
SERVMK83N	Igualación MK serie 83 llave norma
SERVMK83P	Igualación MK serie 83 llave pant
SERVMKGRD	Igualación MK serie granit rk llave disco

- Una llave maestra puede abrir todos los candados de varios grupos (KD y/o KA) .

<p>Llave Normal</p>  <p>Serie 24RK Serie 34 Serie 72 Serie 83 Rock</p>	<p>Llave Punto</p>  <p>Serie 83 Rock</p>	<p>Llave Disco</p>  <p>Serie 37 Granit</p>
---	---	---

SERVICIO DE COPIADO

CODIGO

DESCRIPCIÓN

Llave Normal

Llave Punto

Llave Disco



24RK
34
72
83 Rock

83 Rock

37 Granit

SERVC072N	Copiado y paleta series 24,34,72 llave normal
SERVC083N	Copiado y paleta serie 83 llave normal
SERVC083P	Copiado y paleta serie 83 llave punto
SERVCODIP	Copiado y paleta serie diskus llave punto
SERVCOGRD	Copiado y paleta serie granit llave disco

SERVICIO DE GRABADO LÁSER


CODIGO

DESCRIPCIÓN



SERVGR1LI	Grabado 1 línea láser
SERVGR2LI	Grabado 2 líneas láser
SERVGR3LI	Grabado 3 líneas láser
SERVGR4LI	Grabado 4 líneas láser
SERVGRLOG	Grabado logo láser

ABUS



EXHIBIDORES





- Material de Acero pintado
- Pintura gris martillado
- Pintura electroestática en polvo
- Estructura, patas de sujeción y cartel gráfico superior
- **No contiene muestras**

EXHIBIDOR DE PISO WE92 VACÍO

CÓDIGO	mm	mm	mm
04321-5	530	1570	510

EXHIBIDOR DE PISO WE92 INDUSTRIAL

CÓDIGO	mm	mm	mm
04321-I	530	1570	510

- Material de Acero pintado
- Pintura gris martillado
- Pintura electroestática en polvo
- Estructura, patas de sujeción y cartel gráfico superior



- **Contiene muestras de dispositivos de bloqueo industrial**



LOCKPOINT

CÓDIGO	mm	mm	mm
77966-4	530	1800	590


- El primer centro de seguridad móvil de su clase ahorra tiempo y ayuda a prevenir daños y lesiones al mantener las soluciones de bloqueo / etiquetado necesarias donde las necesita
- Especialmente durante los cambios de turno, esto ofrece una ventaja invaluable para que no se pierda información
- Puede reemplazar todas las estaciones de bloqueo estándar con su flexibilidad única de colocación y amplio almacenamiento



- Madera MDF de alta densidad 18mm.
- Base platillo giratorio.
- Incluye muestras reales de cadena KS, candado 83CS/55, 72AL y 64Ti/40.
- Gráfica en adhesivo con terminación vinílica que reduce daños a la gráfica.
- Calado superior para logo ABUS.

EXHIBIDOR MESÓN GIRATORIO **COMPLETO**

CODIGO	mm	mm	mm	mm	PESO
EXH-11	300	450	18	300	5kg



- Placas metálicas pintadas.
- Densidad 3mm.
- Agujeros para montaje a pared.
- Incluye pernos y tarugos para montaje a la pared.
- Contiene muestras de cadenas KS en sus principales tipos eslabones.

EXHIBIDOR MURO CADENAS KS COMPLETO

CODIGO	mm	mm	PESO
42471-7	300	300	1,58



EXHIBIDOR MURO CANDADO 83 COMPLETO

CODIGO	mm	mm	PESO
37418-0	900	340	4,38

- Placas metálicas pintadas.
- Densidad 3mm.
- Agujeros para montaje a pared.
- Incluye pernos y tarugos para montaje a la pared.
- Contiene muestras de la serie 83 en sus diferentes modalidades.



- Material completamente de acrílico de alta densidad.
- Puerta abatible que emula la puerta trasera de un vehículo de trabajo.
- Impresión a color en adhesivo de alta calidad emplacada al acrílico.
- Base rígida de acrílico.
- Incluye kit cerradura + candado DI141 montado al acrílico.

EXHIBIDOR MESÓN KIT DI141 VEHICULAR **COMPLETO**


CODIGO	 mm	 mm	 mm	 mm	 PESO
53230-6	355	405	10	170	3,3



- *Grafica impresa en adhesivo con terminación vinílica.*
- Emplacado en trupan 20mm.
- Rígido y con base *autosustentable de fierro pintado.*
- Agujeros para montar cadena y candado.
- **No incluye cadena y candado.**

EXHIBIDOR PISO KIT RUEDA DE REPUESTO **VACÍO**

CODIGO	 mm	 mm	 mm	 mm	 PESO
37418-0	750	117	10	210	8



- *Grafica impresa en adhesivo con terminación vinílica.*
- Emplacado en Foam 5mm.
- Rígido y liviano con aletas traseras que dan soporte a la pieza.
- Ideal para escritorio y mesones de ventas.

EXHIBIDOR MESÓN KIT RUEDA DE REPUESTO

CODIGO	 mm	 mm	 mm	 mm	 PESO
37418-0	160	230	4	50	0,38

Security Tech Germany

65 Series

All available keyed alike

- Body made of solid brass
- Inner components made of non-corrosive materials
- Precision pin tumbler cylinder

- Double locking: Both shackle sides are secured by bolts
- Shackles available in different lengths (HB)

- Hardened steel shackles, hardened alloy steel shackles from 40mm

● ABUS - The good feeling of security

www.abus.com ●


- Placas metálicas pintadas
- Densidad 3mm
- Agujeros para montaje a pared
- Incluye pernos y tarugos para montaje a la pared
- **Contiene muestras de la serie 65 en sus diferentes modalidades**

EXHIBIDOR MURO CANDADO SERIE 65 **COMPLETO**

CODIGO	mm	mm	PESO
54290-65	600	300	3,12





- Estructura en PVC y cubierta aluminizada de excelente calidad.
- Maletín modular de tres secciones.
- Incluye muestras del mix completo de los dispositivos de bloqueo dieléctricos.

CODIGO	 mm	 mm	 mm
07263-B	360	226	250



- Diseño elegante y práctico.
- Material de aluminio ligero.
- Logo ABUS cuñado en relieve.
- Interior con almohadilla de esponja de alta densidad troquelada a la forma de cada muestra
- Incluye muestras del mix completo de los dispositivos de bloqueo dieléctrico ABUS.

CODIGO	 mm	 mm	 mm
58000-2	590	430	150



- Diseño elegante y práctico.
- Material de aluminio ligero.
- Logo ABUS cuñado en relieve.
- Interior con almohadilla de esponja de alta densidad troquelada a la forma de cada muestra
- **Contiene muestras de los principales dispositivos de bloqueo eléctrico.**

CODIGO	 mm	 mm	 mm
07263-B	500	300	50

ABUS
Security Tech Germany

ABUS	DANGER	DANGER	DANGER
Choose	Your	Safety	Lockout
DO	NOT	REMOVE	!

Lock Type	Shackle Options		
	41/40	20mm	33mm
T65AL/40	22mm	40mm	
72/40*	25mm	40mm	75mm
74/40	40mm	75mm	

*72" available with aluminum, stainless steel

Nylon
- Fully painted
- Compact & lightweight
- Superior key-retaining
- Anti-rattle for
- High visibility
- Ergonomic

Aluminum
- Extra corrosion resistant
- Key-free
- Features key-retaining
- Anti-rattle for
- High visibility
- Ergonomic

Personalized Lock
- Body made from
- aluminum
- Personalized key-retaining
- Anti-rattle for
- High visibility
- Ergonomic

Laminated Steel
- Superior corrosion
- resistance
- Let-Safe system
- according to ASUL & TTP
- Non-magnetic aluminum
- key (TTP) key ring

Brass
- Shackle & body meet
- European safety
- key-ring
- Features keyway
- element, providing
- protection against picking


Lockout Hasps
- Works on standard
- lock with a single shackle
- key (let-Safe) key-retaining
- Anti-rattle for
- High visibility
- Ergonomic

Chain & Collar
- 12" heavy-duty chain
- with 20mm key-ring
- (1 1/2", 1 3/4", 2 1/4")

ABUS - The good feeling of security

www.abus.com

- Placas metálicas pintadas.
- Densidad 3mm.
- Agujeros para montaje a pared.
- Incluye pernos y tarugos para montaje a la pared.
- Contiene muestras de los principales dispositivos de bloqueo.






ABUS 74 The Safety Padlock
Security Tech Germany

- Nylon protected padlock with solid aluminum core
- Fully isolated
- Compact and lightweight
- 7 bright colours: Red, Blue, Green, Orange, Yellow, Purple & Black
- Custom keying & charting available
- Reserved paracentric keyway provides optimal security
- Precision key-retaining 6 pin cylinder for maximum difference
- Steel shackle for superior strength
- Shackle protected by vinyl sheath
- Available in 2 shackle sizes
- Laser engraving option available
- Safety labels allow identification of owner, two languages incl. (Eng./Fr.)
- Available in keyed different, keyed alike, master keyed
- 1 key supplied with every padlock
- Key-retaining safety feature prevents key from being removed until shackle is securely keyed




ABUS - The good feeling of security www.abus.com

- Placas metálicas pintadas.
- Densidad 3mm.
- Agujeros para montaje a pared.
- Incluye pernos y tarugos para montaje a la pared.
- Contiene muestras de candados dieléctricos serie 74 en variedad de tamaños y arcos





- Estructura de acero pintado.
- Pintura gris martillado.
- Base y módulo de madera pintada.
- Cartel superior retroiluminado instalado en caja de luz.
- Incluye instalación eléctrica de caja de luz.
- **Contiene mix de dispositivos de bloqueo ABUS en uso.**

CODIGO	 mm	 mm	 mm
5800-2	1060	2250	600



Security Tech Germany



La amplia gama de productos de ABUS ofrece la solución correcta que satisface todas las necesidades y requisitos de seguridad, desde el candado básico hasta los productos de seguridad GRANIT más avanzados.

Las modernas instalaciones de producción en las tres fábricas de Alemania y el uso de materiales de alto grado garantizan el nivel de calidad reconocido de los productos ABUS.

Los productos ABUS están probados y reconocidos por institutos de pruebas independientes y neutrales de diferentes países europeos.

DRACCH